

KAWAKAMIレーザー裁断機 LC II N-1610F



- ◇布、皮、ウール、ナイロン、木製製品、アクリル、ポリプロピレンなど、多くの非金属素材を切断可能
- ◇送り出しコンベアにより、長尺物の分割カットが可能
- ◇非接触裁断による微細な加工を実現(集光スポット径:0.2mm)
- ◇裁断面が溶着されるので、ほつれやすい素材に効果的
- ◇付属のPCソフト(SmartCurve)にて、レーザーパワー、裁断スピード、裁断順などを簡単に編集可能
- ◇リアルタイムで裁断軌跡がわかる液晶ディスプレイ搭載
- ◇素材・条件により高出力のレーザー管選択可能



安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

*カタログ記載内容 / 2026年2月
*外観・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
*カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。

LC II N-1610F




| | | | |
|---------|-------------|-------|-------------------------------|
| 裁断有効エリア | 1600 × 1000 | 本体サイズ | 2210 × 2120 × 1200mm |
| 最大カット速度 | 30m/min | 重量 | 840kg |
| レーザーパワー | 100W/130W | 入力電圧 | 100/220VAC ± 10% 50Hz/60Hz |
| 入力エア圧 | 0.2MPa以上 | データ形式 | AI, BMP, DXF, JPG, PLT etc |

オプション

バケット式解反装置



素材搬送コンベアー



簡易型集塵ボックス



素材別加工性

| | | | | | | | | | |
|----------|---|----------------|---|---------|---|-----------|---|----------------|---|
| ABS樹脂 | ○ | ケブラー(アミド合成繊維) | × | スチレン | ○ | 天然素材(綿など) | ○ | マイラー(強化ポリエステル) | ◎ |
| アクリル樹脂 | ◎ | 硬質繊維板 | × | 石灰岩 | × | ナイロン | ◎ | マットボード | ○ |
| 厚紙 | ○ | コーリアン(メタクリル樹脂) | ○ | セラミック | × | 発泡剤 | ○ | 御影石 | × |
| 塩化ビニール | × | ゴム | ○ | 大理石(天然) | × | 皮革 | ○ | メラミン(不燃性硬化樹脂) | ○ |
| カーボン素材 | × | コルク | ○ | 大理石(人工) | ○ | ボール紙 | ○ | 木材板 | ○ |
| 紙 | ◎ | 再生チップボード | ○ | タイル | × | ポリエステル | ◎ | ラミネート樹脂 | ○ |
| ガラス板 | × | シリコン | ○ | ツイル(布地) | ◎ | ポリカーボネート | ○ | レジン(ポリウレタン樹脂) | ○ |
| グラスファイバー | × | 真珠母貝 | ○ | デルリン | ○ | ポリプロピレン | ○ | レンガ | × |

株式会社 川上製作所

本社・工場 / 〒714-0062 岡山県笠岡市茂平字長瀬2918-8
 TEL (0865)66-3711 (代) FAX (0865)66-3715
 URL <http://www.kawakami-jp.com>
 東京支店 / TEL (03)3810-5051 FAX (03)3810-5010
 名古屋支店 / TEL (052)915-2323 FAX (052)915-5039
 東北支店 / TEL (024)959-3433 FAX (024)959-3455
 サポートセンター / TEL (0865)63-8600

嘉興川上服装設備有限公司

本社・工場 / 浙江省平湖市新倉工業區
 TEL (86)573-85700500 FAX (86)573-85700416
 営業所 / 上海・広州・青島・福建
KAWAKAMI CUTTING SYSTEMS
KOREA COMPANY LIMITED
 No.309 AceTechno Tower 2 19, Digital-ro 31-gil,
 Guro-Gu, Seoul, KOREA
 TEL: +82-2-868-9987 FAX: +82-2-830-1643

KAWAKAMI CUTTING SYSTEMS

VIETNAM COMPANY LIMITED
 No.7C, Song Da Street, Ward 02, Tan Binh District,
 Ho chi minh city, VIETNAM
 TEL: +84-28-3547-1771 FAX: +84-28-3547-1017

